Mercola.com
Take Control of Your Health

For Mercola.com Customer Service
Call 877-985-2695 or visit support.mercola.com

Appareil de Bronzage Standup

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Garantie

Les distributeur donnent la garantie que tous les équipements à utilisation interne pour bronzage solaire n'ont aucun défaut de fabrication. Cette garantie comprenmd :

(5) années de garantie sur tous les composants métalliques de la structure
(1) année sur les composants électriques
(90) jours sur les lampes

L'obligation de distributeur quant à cette obligation est limitée à la réparation ou au remplacement gratuits ou aux deux à la fois de toutes pièces défectueuses, et à la discrétion de distributeur avec les restrictions suivantes:

- Cette garantie s'étend seulement à l'acheteur initial figurant sur la facture et n'est pas transférable.
- Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule presonne à la fois.
- Seules des pièces distributeur d'origine doivent être utilisées.
- Toutes les grosses réparations doivent être effectuées par un représentant distributeur autorisé.
- Cette garantie ne couvre pas les frais de transport sur les pièces.
- Les coûts de la main d'oeuvre ne sont pas remboursables en cas de réparation ou de remplacement de pièces.

Distributeur se décharge de toute responsabilité dans le cas du transport. En outre distributeur Enterprises se décharge de toute responsabilité en cas de blessures provoquées par une erreur dans la machinerie ou dans les pièces fabriquées par distributeur suite à une mauvaise installation ou réparation.

Distributeur n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés ou directement ou indirectement lors de l'utilisation de ses produits. Cette garantie limitée ne s'étend pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus, ou suite à un entretien ou à des changements effectués par tout autre personne autre qu'un représentant d' distributeur.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts survenus dans les pièces ou produits suite à des altérations, modifications, mauvaise utilisation, abus, accidents, entretien incorrect, ou au non respect des instructions concernant l'électricité. Dans de tels cas, la garantie TOMBE automatiquement. CETTE GARANTIE EST EN LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES; INCLUANT LES GARANTIES MARCHANDES.
Aucune personne, compagnie ou société n'est autorisée à assumer à notre place aucune responsabilité en rapport avec la vente de ces marchandises.

L'UTILISATION DE CE PRODUIT DANS UN SALON DE BRONZAGE OU A DES FINS PROFESSIONNELLES ET MEDICALES ENTRAINE L'ANNULATION AUTOMATIQUE DE TOUTES GARANTIES DU FABRICANT !

Compliments

Nous vous remercions d'avoir choisi notre standup pour votre plaisir au bronzage. Cet appareil de bronzage est conçu pour vous donner pendant des années des services fiables et du plaisir dans le confort de votre demeure.

Table des matières

Garantie 2

Informations sur la sécurité 4

Spécificités 4

Exigences électriques 5

Instructions pour montage et assemblage 6-8

Directives de pré bronzage 9

Comment utiliser l'appareil 10

Temps d'exposition recommandée 10

Instructions sur le minuteur 10

Entretien et maintenance 10

Retirer le acrylique électrique et réinstallation 11-12

Retirer la lampe 12

Entretien de la lampe 12

Comment obtenir des services 12

Trucs pour trouver de l'aide 13

Foire aux questions 13

Sensibilité à la lumières 14

Grossesse 15

Garder les informations sur la garantie 17

Avertissement sur l'appelation 18

Veuillez lire le manuel dans son entier avant d'essayer de faire fonctionner cet appareil de bronzage

Informations sur la sécurité

Avertissement : la FDA (Food & Drug Administration) aux Etats-Unis exige que l'on donne un avertissement pour informer l'utilisateur sur les dangers possibles tels que mentionnés dans le CFR 21 (Code of Federal Regulation), section 1040.20. Revoir les informations sur l'étiquette située à l'avant de votre appareil de bronzage.

Bronzez- vous de façon rationnelle et évitez la surexposition . Si vous ne vous bronzez pas au soleil, alors n'utilisez pas cet appareil. Comme pour la lumière du soleil, la surexposition peut causer des brûlures aux yeux et à la peau ainsi que des réactions allergiques. Laisser passer 48 heures entre les séances de bronzage. La distance minimale pour l'utilisation est de 1 pouce 2,54 centimètres. Pour obtenir un démarrage optimal du bronzage, veuiller vous référer au tableau sur les temps d'exposition recommandés (voir table des matières).

L'utilisation de certains médicaments et de certains produits cosmétiques peut augmenter votre sensibilité aux rayons ultra-violets. Consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil de bronzage si vous prenez des médicaments ou avez eu des problèmes de peau ou si vous pensez être sensible à la lumière du soleil. Voir « sensibilité à la lumière » (voir table des matières.)

Protection recommandée pour les yeux : une paire de lunettes de protection approuvée par le FDA, est fournie avec cet équipement. Les lunettes de protection doivent être portées par tous ceux qui se trouvent dans la pièce quand les lampes sont allumées. Ne pas porter les lunettes de protection durant chaque séance de bronzage peut entraîner de sévères brûlures à long terme ou abimer les yeux.

Seules les lampes suivantes peuvent être utilisées dans cet appareil de bronzage. L'utilisation de toutes autres lampes annule la garantie.

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReNew (532005)
Solara ReFresh (532009)

Déconnecter tout câble électrique avant de commencer le nettoyage, le changement de lampe ou de commencer l'entretien de ce produit. Cet équipement doit avoir une prise de terre.

NE PAS mettre l'appareil en marche si vous êtes mouillé ou apportez de l'eau.

Spécificités de Standup

Taille (hauteur X largeur X épaisseur)	poids	Volts	Ampères	Réceptacle NEMA		Minuteur
72" X 24.5" X 2.5"	35 Lbs.	120	8	5-15R		Mécanique

*l'appareil de bronzage Standup permet une durée d'exposition maximale de 10 minutes.
Chaque appareil arrive est livré avec un minuteur de support interne de 11 minutes.
Voir la table des matières pour plus d'informations sur le minuteur.

Exigences électriques de l'appareil Standup

NEMA 5-15P

L'appareil Standup est équipé d'un plogue électrique NEMA 5-15P qui fonctionne avec un réceptacle NEMA 5-15R qui fournit du courant de 110-120 Volts seulement!

Les voltages dépassant ce niveau doivent être rectifiés à l'aide du transformateur d'appoint qui convient. Ce transformateur est disponible chez tous les vendeurs d'appareils de bronzage.

Si vous ne respectez pas les consignes électriques, TOUTES LES GARANTIES SERONT ANNULÉES et vous endommagerez les composants électriques !

AVERTISSEMENT : COURANT AVEC FUITES FRÉQUENTES – VERIFIER LA MISE EN TERRE

ATTENTION : LA CONTINUITÉ DU CIRCUIT DE MISE EN TERRE EST IMPORTANTE POUR LA MISE EN MACRHE SÉCURITAIRE DE L'APPAREILT . NE JAMAIS METTRE EN MARCHE L'APPAREIL AVEC UN CONDUCTEUR DE MISE EN TERRE DÉCONNECTÉ .

Une autre façon de protéger votre appareil de bronzage de tous dommages électriques causés les variations de l'électricité est de DÉPLOGUER l'appareil quand il N'EST pas en marche.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ REVOIR LES TRUCS UTILES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE QUI SE TROUVENT DANS CE MANUEL DE L'UTILISATEUR .

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS ET SI VOUS DÉSIREZ UN SUPPORT TECHNIQUE OU SI VOUS ETES INTERESSÉ A ACHETER DES ACCESSOIRES DE BRONZAGE … OU DES LAMPES OPTIMISÉES, N'HÉSITEZ PAS A CONTACTER LE SERVICE DU DISTRIBUTEUR AUTORISÉ OU VOUS AVEZ ACHETÉ L'APPAREIL DE BRONZAGE.

Conditions idéales pour l’entreposage de l’appareil de bronzage Standup

Assurez-vous que la pièce mesure au moins 8’ x 8’ x 8’ et qu’elle est bien aérée. L’air de la salle est utilisé pour rafraîchir votre appareil de bronzage, ce qui permet de le garder des années sans problèmes. Une mauvaise ventilation peut provoquer la surchauffe de l’appareil et provoquer également le malaise de l’utilisateur. Choisissez une porte qui offrira un support physique adéquat et une qui se trouve dans un zone non passante. Assurez-vous que le câble électrique puisse être facilement acheminé à la sortie électrique, et que la porte puisse être ouverte et fermée complètement sans obstructions ou dommages ou les deux à la fois pour l’appareil, les murs et l’encadrement de la porte. Si vous accrochez l’appareil à un mur, assurez-vous de choisir un lieu où il peut être fixé correctement et en toute sécurité pour qu’il ne tombe pas !

Instructions pour le déballage

Votre appareil de bronzage, les crochets et le matériel sont tous livrés dans une boîte en carton. Après ouverture, inspecter correctement tous les éléments pour être sûrs qu’il n’existe pas de dommages visibles. Rapportez immédiatement de tels dommages à votre distributeur autorisé. Assurez vous que tout le matériel et les crochets se trouvent dans la boîte. Veuiller prendre note qu’nous fournissons seulement les crochets et le matériel nécessaire pour installer l’appareil sur une porte. Le matériel pour l’installation à un mur n’est pas fourni.

Instructions pour l’assemblage de l’appareil de bronzage Standup

Outils nécessaires –Tourne- vis Phillips

Liste des pièces

article	Déscription	Quantité
A	Crochet supérieur	2
B	Crochet inférieur	1
C	Vis pour crochet supérieur (déjà vissés au haut de l’arrière de l’appareil)	2
D	Vis à oreilles pour crochet du bas (déjà vissé au bas de l’appareil	1
E	Roulette	2

Crochets livrés et matériel



Fixer l’appareil Standup à une porte

Il y a deux roulettes incluses avec cette unité qui doivent être correctement installées AVANT DE l'accrocher sur une porte. Les roulettes doivent être entièrement filetées dans les insertions au fond de l'unité suivant les indications de la image 1B.

Il est très important pour SEULEMENT DOUILLETTEMENT les roulettes à la main !

NE SERREZ PAS AVEC UNE CLÉ !

Etape 1. Dévisser les vis “C” au haut à l’arrière et visser les à nouveau à travers les fentes dans les crochets situés en haut “A” tels que montrés dans l’image 1a ci-dessous ; ne visser pas encore.

Etape 2. Accrochez verticalement et fermement l’appareil Standup à l’aide des crochets et vérifier que l’appareil reste accroché à la porte.

Etape 3. Déterminer la hauteur du crochet afin de retenir l’appareil accroché à la porte tandis que les roulettes supportent le poids de l’appareil;

Etape 4. Déplacer prudemment l’appareil de la porte et resserer les vis “C” de façon à ce que les crochets supérieurs soient situés à la bonne hauteur calculée à l’étape 4.

Etape 5. Glisser le crochet du bas “B” sous la porte vers le centre en gardant la fente sur le côté où l’appareil Standup sera accroché.

Etape 6. Accrochez l’appareil Standup à l’arrière de la porte et assurez-vous qu’elle soit bien accrochée à la porte.

Attacher les crochets supérieurs - image 1a (vue arrière)





Etape 9. Retirez la vis à oreilles “D” du bas et vissez la à l’arrière dans la fente du crochet du bas tel que montré dans l’image 1b.

Etape 10. Glisser le crochet du bas “B” de sorte qu’il retienne facilement l’appareil Standup à la porte ; puis serrer la vis à oreilles.

Des trous facultatifs sont fournis pour le montage de l’appareil Standup sur un mur au lieu d’une porte (image 2.) Les crochets, le matériel et les instructions qui sont dans la boîte servent seulement à l’installation de l’appareil sur la porte. On recommande de retirer d’abord le acrylique électrique et les lampes si l’apareil est installé sur un mur. Le client est responsable de s’assurer que les méthodes d’installation et le matériel utilisés supporteront facilement 50 lbs et que l’appareil est fermement attaché contre le mur.



Faire la connexion électrique – voire les instructions électriques. (voir table des matières.)

Etape 1. connecter le câble à trois pointes de 120 Volts AC au réceptacle NEMA 5-15R .

Etape 2. assurez-vous que le câble n'est pas coincé quand on ouvre ou ferme la porte.

Etape 3. Vérifier que le câble soit assez long pour permettre l'ouverture ou la fermeture complète de la porte sans problèmes.

Etape 4. Assurez-vous que le câble soit acheminé en sécurité loin de toute circulation ou de tous dangers.

NOTE: C'EST MIEUX DE DÉCONNECTER L'APPAREIL DE BRONZAGE QUAND IL N'EST PAS EN MARCHE.

COMME POUR TOUS LES APPAREILS ELECTRIQUES; CET APPAREIL DE BRONZAGE NE DOIT JAMAIS ETRE MIS EN MARCHE PRES DE L'EAU OU SI VOUS ETES MOUILLÉ .

NE PAS CONVERTIR LE CABLE EN UN CABLE A DEUX POINTES; NI MODIFIER LE CABLE.

Nous ne recommandons pas que vous vous connectez votre système de bronzage pour une rallonge. Toutefois, si vous devez utiliser une extension pour atteindre votre prise dédiée, alors il doit être un cordon prolongateur à 3 fils d'au moins # fil de calibre 12 pour les moins de 12 pieds. Si plus de 12 pieds, alors vous aurez besoin d'un 3 Fils 10 rallonge de calibre. (bon à 25-30 pi)

Directives de pré bronzage

Votre peau

Avant le bronzage, assurez-vous que votre peau n'a pas d'huiles de bronzage, de lotions pour le corps ou autres produits cosmétiques (sauf ceux autorisés pour le bronzage à l'intérieur). Les produits cosmétiques ou autres médicaments appliqués sur le corps peuvent augmenter votre sensibilité aux rayons ulra-violets. Si vous prenez des médicaments ou si vous êtes particuliérement sensible à la lumière du soleil, nous vous recommandons de voir un médecin avant d'utiliser cet appareil ou tout autre appareil de bronzage. Il est aussi recommandé de ne pas prendre de douche tout de suite avant d'utiliser un appareil de bronzage, étant donné que l'eau enlève la graisse naturelle qui protège votre peau.

Vos yeux

Des lunettes protectrices approuvées par la FDA sont fournies avec cet appareil de bronzage et doivent être portées toutes les fois que l'appareil de bronzage est en marche. Les lunettes de soleil normales ne protègent pas correctement vos yeux des rayons ultra-violets.

Des lunttes de protection approuvées par la FDA doivent être portées pendant le bronzage et par tous ceux qui se trouvent dansla salle pendant que l'appareil de bronzage est en marche.



NE PAS FAIRE MARCHER *l'appareil de bronzage près de l'eau ou si vous êtes mouillé!*

Utilisation de l'appareil de bronzage

Cet appareil de bronzage est conçu pour utilisation par une seule personne. Il fonctionne à l'aide d'un minuetur mécanique. Calculer le temps d'exposition recommandée selon le type de votre peau. Voir le tableau ci-dessous.

Temps d'exposition recommandés – Modèles Standup . indiqués en minute				
Type de peau:	semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4
I.Peau sensible: brûle rapidement, brûlures graves; ne pas bronzer.	Bronzage non recommandé!			
II. Légère : brûle rapidement, brûlures graves; bronzer au minimum	2	4	6	8
III. Normale: brûle modérément, bronzage moyen	2	5	7	9
IV. Foncée: brûle au minimum, bronze rapidement et au dessus de la moyenne	4	6	8	10
TEMPS D'EXPOSITION MAXIMALE 10 MINUTES				

LAISSER PASSER 48 HEURES ENTRE LES SÉANCES DE BRONZAGE!

Instructions pour le minuteur mécanique de 10 minutes

Les modèles Standup sont équipés de minuteurs mécaniques.

Pour commencer le bronzage, voir le tableau de temps d'exposition ci-dessus

Etape 1. si vous utilisez une lotion pour bronzage à l'intérieur appliquer la lotion avant d'allumer l'appareil. Votre distributeur autrorisé peut vous aider dans le choix de la lotion de bronzage qui convient à votre type de peau.
Etape 2. Porter des lunettes.
Etape 3. Tourner le minuteur dans le sens des aiguilles d'une montre à l'heure désirée. Le minuteur ne permettra pas plus de 10 minutes de bronzage.
Etape 4. Ne rester pas debout à moins d'un pouce des lampes.

Quand le minuteur arrive à 0, les lampes s'éteignent automatiquement .

Ne pas retourner en arrière les aiguilles du minuteur. Ceci endommagera le minuteur.

Arrêt automatique du minuteur

Votre appareil de bronzage est équipé d'un minuteur de support interrupteur qui arrêtera automatiquement l'appareil de bronzage après 10 minutes. Cet important dispositif de sécurité dispense l'utilisateur de régler à nouveau le minuteur avant la fin de l'intervalle de temps maximum de pré-réglage.

Soins et entretien à apporter à l'appareil

L''APPAREIL DE BRONZAGE DOIT ETRE COMPLÈTEMENT ÉTEINT ET DÉCONNECTÉ DE TOUTE SOURCE DE COURANT AU MOINS DEUX BONNES HEURES AVANT TOUT NETTOYAGE OU ENTRETIEN. AINSI L'APPAREIL POURRA REFROIDIR CORRECTEMENT !!!!

Entretien préventif pour votre appareil de bronzage				
Soins recommandés	Après chaque séance	Tous les mois	Tous les 6 Mois	Toutes les 1000 heures
Nettoyer les lunettes	x			
Nettoyer l'extérieur de l'appareil		x		
Inspecter/nettoyer les lampes			x	
Remplacer les lampes				x

Nettoyage et entretien

Avertissement ***Déconnecter l'appareil de bronzage de toute source de courant avant le netoyage.***

L'APPAREIL DOIT ETRE NETTOYÉ SEULEMENT AVEC DU POWER KLEEN™. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS CONTENANT DE L'AMONIAQUE OU DE L'ALCOOL OU LES DEUX: NE PAS UTILISER DES NETTOYANTS VENDUS TELLES QUE WINDEX® OU 409®.

LA GARANTIE EST ANNULÉE SI VOUS UTILISEZ DE L'AMONIAQUE OU DE L'ALCOOL OU LES DEUX SUR VOTRE APPAREIL!

En utilisant l' Power Kleen™ comme nettoyant pour votre appareil, et disponible chez votre distributeur autorisé, aspergez légèrement l'appareil puis essuyer avec un tissu mou.

Quand vous nettoyez l'appareil de bronzage, utilisez une serviette en coton qui est moins abrasive que du papier toilette. Ne jamais essuyer avec un tissu sec. Il créera de l'électricité statique qui attire la poussière.

Déplacer le acrylique électrique

Avertissement . Déconnecter l'appareil de toute source d'électricité avant l'entretien.

Etape 1. déplacer la vis à oreilles "D" (image 1b.)
Etape 2. soulever lentement l'appareil Standup accroché à la porte et le poser par terre à l'horizontale.
Etape 3. glisser le acrylique pour le faire sortir par le haut, comme indiqué à l'image 3.

Image 3 Déplacer le acrylique



Réinstaller le acrylique électrique

Etape 1. glisser le acrylique à travers les fentes au haut de l'appareil.
Etape 2. tirer régulièrement vers le bas jusqu'à ce qu'il arrive au bas de l'appareil .
Etape 3. raccrocher prudemment l'appareil à la porte et serrer la vis à oreille au bas.

Déplacer la lampe et réinstallation

Les lampes sont conçues pour une utilisation de 1000 heures. Vous pouvez choisir de les changer plus tôt.

Etape 1. après avoir retiré le acrylique, tenez une lampe à l'extrémité et au milieu. Tournez la d'un quart de tour, et elle peut être lentement retirée de son support.
Etape 2. tenir la lampe en gardant la marque tournée vers le acrylique et vers le haut de l'appareil. Pour installer la lampe, introduire les épingles situés aux extrémités de la lampe dans les fentes au haut de son support et tourner la lampe d'un quart de tour pour la mettre en place. Assurez-vous que l'écriture sur la lampe fait face au acrylique électrique.

Pour le remplacement de la lampe, voir la section "nettoyage de la lampe". Les lampes utilisées plus de 1000 heures ont perdu de leur capacité bronzant, même quand elles continueront à briller.

Seul le type de lampe suivant autorisé par le FDA aux Etats-Unis peut être utilisé dans les appareils Standup :

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReFresh (532009)

Vous pouvez acheter des lampes de bronzage chez votre distributeur autorisé.

N'utilisez pas de lampes autres que celles spécifiées. Autrement vous annulerez votre garantie et la certification FDA.

Nettoyage de la lampe et remplacement

Et selon le niveau d'utilisation, il est recommandé de nettoyer les lampes tous les six mois. Pour déplacer le acrylique électrique voir la table des matières. Quand toutes les lampes ont été déplacées, utiliser un tissu mou et un nettoyant non abrasif pour essuyer l'appareil de bronzage. Et nettoyer la lampe dans toute sa longueur avec un tissu humide pour retirer le film qui s'est constitué.

Comment obtenir des services

1. Revoir "Trucs pour l'aide au service" afin de continuer.

2. si vous voulez de l'aide supplémentaire, contacter le département service chez le distributeur autorisé, où vous avez acheté l'appareil. S'il s'avère nécessaire de remplacer une pièce couverte par la garantie, il faudra une preuve d'achat pour obtenir un service garanti. ***Il est important de garder votre facture.***

3. pour les pièces de remplacement non couvertes par la garantie, contacter votre distributeur autorisé.

Trucs pour aide utile	
Les lampes ne s'allumeront pas	• l'appareil de bronzage est-il sur le système du minuteur ? • l'appareil de bronzage est-il connecté au réceptacle électrique ? • vérifier l'approvisionnement en électricité. Vous devrez peut être régler à nouveau l'interrupteur de circuit. • Verifier que le voltage sortant du mur convient à ce produit. Votre voltage ne doit pas excéder 120 Volts. • La lampe peut ne pas être en place, vous aurez peut être à la visser à nouveau. • Si la l'ampoule saute, il faudra peut être déplacer le acrylique manuellement. Voir dans ce manuel la section « déplacement du acrylique». Prenez une ampoule neuve et placez la à la place de la mauvaise. Si la nouvelle ne s'allume pas, il faudra peut être remplacer le ballast. Et si elle s'allume, la première devra peut-être être remplacée.
Plusieurs lampes situées l'une à côté de l'autre ne s'allument pas.	Un ballast doit être remplacé à cause de fluctuations de courant dans votre circuit électrique domestique. Contactez votre vendeur pour vous aider à le réparer.

Foire aux questions pour bronzage à l'intérieur ?

Puis-je bronzer tous les jours ?
Non. Les directives américaines de la FDA recommandent de laisser 48 heures entre les séances de bronzage.

Est ce que les lotions de bronzage facilitent vraiment le bronzage?
Oui. Selon le type de votre peau et si vous utilisez l'accélérateur approprié, vous obtiendrez un bronzage plus foncé en moins de temps que si vous n'utilisez pas d'accélérateur.

Combien de fois dois-je utiliser l'appareil avant de bronzer ?
Tout dépend du type de votre peau et de la rapidité avec laquelle vous bronzez. Il vous faudra environ 16 séances pour obtenir les résultats que vous désirez. (voir le tableau de temps d'exposition recommandé.)

Dois-je retirer mes verres de contact avant de commencer la séance de bronzage?
Non, si vous portez la protection pour les yeux approuvée par la FDA.

Dois-je vraiment porter des lunettes de protection?
Oui. NE PAS UTILISER un appareil de bronzage sans porter des protections pour les yeux. Vos yeux seront peut être endommagés par les rayons ultraviolets.

Les lunettes de protection approuvées par la FDA et que vous portez sont très importantes. Vos paupières seulement n'offrent aucune protection contre les rayons ultraviolts qui peuvent causer des dommages aux yeux. Si vous n'utilisez pas une protection appropriée pour les yeux, vous aurez des yeux rouges, fatigués et irrités. Vous souffrirez également de migraines et votre vision diminuera la nuit.

Bronzage nu

Les parties du corps qui n'ont jamais été exposées au soleil avant peuvent devenir roses et même rouges. Elles peuvent même avoir une éruption. Ceci est du à une surexposition aux rayons ultraviolets. Il faut à ces parties plus de temps avant de commencer le bronzage.

Eruptions

Les éruptions et les démangeaisons sont le signe que la lumière et la chaleur générées par les ampoules de bronzage ou le soleil ont séché votre peau. Les démangeaisons peuvent aussi être causées par une production de mélanine réduite dans une région particulière de votre corps. La mélanine est le pigment protecteur de la peau, en quantités différentes dans la peau de chaque individu. Si vous commencez à bronzer nu, vous trouverez peut-être que les parties du corps préalablement non exposées développent des démangeaisons. C'est normal, ne vous alarmez pas. Arrêtez le bronzage pendant quelques jours et donnez à la mélanine le temps de se reconstituer. Les éruptions peuvent aussi provoquer de légères rougeurs et des démangeaisons, ce qui se produit si l'on a reçu trop de rayons ultraviolets. Il est aussi possible que la sécheresse de la peau ou des allergies à des produits cosmétiques, des médicaments ou des aliments aient contribué à ces éruptions. Si un médicament, une irritation, des produits cosmétiques ou des aliments causent l'éruption, vous devriez arrêtre le bronzage jusqu'à ce que les éruptions disparaissent.

Sensibilité à la lumière

Une réaction à la lumière ne dépend pas de la présence ou non de bronzage ou de brûlure au soleil, bien qu'elle les accompagne souvent. Les réactions à la lumière sont des réactions toxiques ou immunologiques et résultent de la présence d'agents photosensibilisants et de rayons ultraviolets. Les réactions de photosensibilité sont caractérisées par une peau rouge et par des bosses semblables au lière. Elles se trouvent dans des zones non exposées au soleil. Elles sont sources de légères douleurs fréquentes et parfois n'en causent aucune. D'autre part, les réactions photoxiques, un autre type de réaction à la lumière sont habituellement accompagnées de taches semblables aux brûlures de soleil. Dès qu'une personne réagit à la lumière, elle est plus susceptible d'avoir à l'avenir des maladies récurrentes du genre si elle se trouve dans les mêmes conditions. (Clinique Mayo 1993).

Symptomes de sensibilité à la lumière
Brûlures graves habituelles . arrivent souvent par plaques et sur des petites surfaces du corps.
Formation de boutons . causés par la lumière ou par la chaleur .

Eruptions (Photodermis). Rougeur due à la lumière. Peut causer des démangeaisons et peuvent apparaître sur tout le corps.

Pigmentation irrégulière. Peut être causée par l'exposition à la lumière associée à une médication ou peut être aussi le résultat de facteurs non lumieux, tels que des facteurs génétiques, des points de tension ou une mycose. La mycose apparaîtra seulement quand vous vous bronzez. Elle ressemble à des petites taches blanches qui ne bronzent pas. Le shampoo antipelliculaire Selsun Blue® habituellement les fait partir. Mettez dans votre baignoire d'eau un ou deux bouchons remplis de ce shampoo et restez trempé pendant 30 minutes par jour, deux jours consécutifs.

Maladies ordinaires qui réagissent mal aux rayons ultraviolets (sont exarcébées par les rayons UV): Herpès Simplex, Lupus érythémateux (enflement de l'extrémité des nerfs), Porphyries-sévères (extrême sensibilité à toute source lumineuse), Vitiligo (grandes taches blanches dépigmentées**, de localisation variable avec hyperpigmentation périphérique),** cancers de la peau (Basal, Squameux, mélanome)

vous trouverez ci-dessous une liste partielle de médicaments qui peuvent provoquer une réaction à la lumière (ce qui signifie que vous devenez rouge ou vous brûlez si vous les prenez et restez exposé au soleil ou au bronzage):

SI VOUS PRENEZ CES MÉDICAMENTS VOYEZ LE MÉDECIN AVANT DE BRONZER !
Antibiotiques dans la famille de la T´tracycline
Contre le cancer
Anticonvulsifs
Antidépresseurs
Contre le diabète
Antistaminiques
Contre l'hypertension
Crèmes antiseptiques
Pillules contrôle de naisance
Rétine -A
Sulfonamides (souvent contre les infections des voies urinaires)
Tranquilisants
Pillules d'eau

Médicaments à éviter pendant le bronzage
Médicaments contre l'acné
Antibactériels
Antibiotiques
Anticancérigènes
Antidepresseurs
Antistaminiques
Anti-inflammatoires
Antiparasites
Pillules
Médicaments contre le diabète
Diurétiques
Psoralènes (topicale ou voie orale)
Tranquilisants Antipsychotiques

Tous ceux avec des cellules de basales, squameuses ou des carcinomes (directement liés aux rayons ultraviolets) ne doivent pas utiliser d'appareil de bronzage. Il en est de même pour ceux qui souffrent de mélanomes malins (si ce n'est pas sûr qu'il est causé par le soleil) ; ils devraient éviter les rayons ultraviolets (à l'intérieur ou à l'extérieur).

Grossesse

En cas de grossesse, vous devez consulter votre médecin avant de bronzer.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE :

VEUILLEZ REVOIR LE GUIDE UTILE DE L'ENTRETIEN QUI SE TROUVE DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES OU SI VOUS DÉSIREZ ACHETER DES ACCESSOIRES DE BRONZAGE OU DES LAMPES OPTIMISÉES …

N'HÉSITEZ PAS A CONTACTER LE DÉPARTEMENT DE SERVICE DU DISTRIBUTEUR AUTORISÉ OU VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE APPAREIL DE BRONZAGE .

Garantie

L'UTILISATION DE CE PRODUIT DANS UN SALON DE BRONZAGE OU A DES FINS PROFESSIONNELLES ET MEDICALES ENTRAINE L'ANNULATION AUTOMATIQUE DE TOUTES GARANTIES DU FABRICANT !

Remplissez et gardez cette carte d'information pour faciliter le service:

Nom du distributeur autorisé _____
Adresse du magasin_____
Ville _____Etat _____Code postal_____
Téléphone _____
Vendeur _____
Date de l'achat _____
Numéro de série du banc_____
Numéro de série de la voûte_____

Attachez votre facture à ce manuel.

Avertissement

DANGER les rayons ultraviolets . Suivre les instructions . Eviter la surexposition . Comme avec la lumière du soleil, une surexposition peut causer des lésions à la peau et porvoquer des allergies. Une surexposition répétée peut causer le vieillissement précoce de la peau et aussi le cancer de la peau. SI VOUS NÉGLIGEZ DE PORTER DES LUNETTES DE PROTETION ; VOUS AUREZ DE SÉVÈRES BRULURES OU DES LÉSIONS A LONG TERME AUX YEUX .

AVERTISSEMENT : lir ce manuel d'instructions avant d'utiliser cette lampe solaire. Tous ceux qui se trouvent dans la pièce doivent porter des lunettes de protection quand les lampes sont alluméees. Protection pour les yeux recommandée: les protèges pour yeux qui sont fournis avec l'appareil ou une protection équivalente telle que définie au numéro 21CFR 1040.20. Les autres moyens de protection ne fourniront pas de protection adéquate. Si vous avez des gênes avec les protections pour yeux, arrêtez-en l'utilisatio et consultez un médecin.

Les médicaments ou les produits cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité aux rayons ultraviolets. Consultez un médecin avant d'utiliser une lampe solaire si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes de peau ou pensez que vous êtes particulièrement sensible à la lumière. Si vous ne vous bronzez pas au soleil, il est peu probable que vous utilisiez ce produit pour bronzer. Les enfants, les personnes âgées ou les personnes à la peau sensible qui brûle facilement ou qui n'ont jamais bronzé ou qui bronzent au minimum ne doivent pas utiliser cet équipement.

Pour utilisation, tenez-vous debout à l'avant de l'appareil et gardez au moins 5 pouces entre vous et les lampes pour éviter une surexposition.

Ne jamais se bronzer plus d'une fois par jour et laissez 48 heures entre des séances de bronzage. Le bronzage apparaît normalement après les premières séances et augmente en intensité après environ 4 semaines. Et bronzez vous une ou deux fois par semaine pour garder l'apparence souhaitée.

Ce produit est conforme aux performances standards des produits sunlamp en vertu de 21 CFR Part 1040.20 et ANSI/UL Standard 482.

SEULE LA LAMPE SUIVANTE A ÉTÉ CERTIFIÉE POUR UTILISATION DANS CET ÉQUIPEMENT.

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReNew (532005)
Solara ReFresh (532009)

TEMPS D'EXPOSITION RECOMANDÉE EST 10 MINUTES AU MAXIMUM

	TYPE DE PEAU	SEMAINE:	1	2	3	4	Max. Annuel Minutes/Sessions	
1	Peau sensible (Brûle rapidement avec des brûlures graves; ne bronze pas)	BRONZAGE NON RECOMMANDÉ					-	-
2	Peau légère (Brûle rapidement avec des brûlures graves, bronze au minimum.)		2	4	6	8	120	24
3	Peau normale (Brûle de façon modérée et bronze moyennement.)		2	5	7	9	180	16
4	Peau foncée (Brûle au minimum, bronze rapidement et au dessus de la moyenne.)		2	6	8	10	240	12

déconnectez le câble électrique avant d'essayer de nettoyer, de rallumer ou de commencer l'entretien de ce produit

Fabriqué par
LPI
1044 Fordtown Rd Kingsport, TN 37673
1-800-208-6369

Danger

Rayonnements ultraviolets

**La surexposition provoque des brûlures aux yeux et à la peau.
Porter le dispositif de protection des yeux. Suivre les instructions.
Médicaments et cosmétiques peuvent augmenter les effets des UV.
L'exposition aux UV peut avoir des effets nocifs sur la santé
et contribuer, à long terme, au vieillissement prématuré
et au cancer de la peau. Ces effets sont cumulatifs.
Plus l'exposition réguliére commence tôt,
plus les risques qui y sont associés sont élevés.**

Santé Canada Health Canada

Canada

ATTENTION: Bien lire le manuel d'instructions avant d'utiliser cette lampe à bronzer.Toutes personnes présentes dans la chambre doivent porter des lunettes de protection quand les lampes sont allumées. Protection recommandée pour les yeux : la protection fournie doit être équivalente à la protection telle que définie conformément au 21CFR 1040.20. Pour le bronzage, étendez-vous sur le banc et réglez la verrière de façon à obtenir un espace d'au moins 2 pouces (5,1 centimètres) entre votre corps et celle-ci. Autrement une surexposition pourra causer des problèmes. Ne jamais se bronzer plus d'une fois par jour et laisser passer 48 heures entre les sessions de bronzage. Le bronzage est normalement visible après quelques premières sessions et atteint son niveau maximum après quatre semaines environ. Ce produit est fabriq conformément aux standards prévus pour le fonctionnement des lampes à bronzer en vertu de la norme 482 21 CFR Partie 1040.20 et ANSI/U

Seulement les lampes suivantes ont reçu l'accréditation permettant leur utilisation dans cet équipement:
Solara Supreme (p/n 532003) Sunergy Selectra VHO (p/n 533125)

c UL us

20LZ Listed Sun Bed
Fabriqué par

LPI
1044 Fordtown Rd
Kingsport, TN 37673

Durée d'exposition recommandée – en minutes: La durée maximale d'exposition est de 10 minutes					Annuel Minutes:	Annuel Sessions:
Type de peau	Semaine 1	2	3	4		
1 (Sensible)	Le bronzage n'est pas recommandé				-	-
2B (Fine)	2	4	6	8	120	24
3B (Normale)	2	5	7	9	180	16
5 (Foncée)	2	6	8	10	240	12

Fabriqué par
LPI
1044 Fordtown Rd Kingsport, TN 37673
Phone: 1-800-208-6369

Fait aux Etats-Unis d'Amérique

Droit d'auteur 2012

08/27/12
Item #660006

Mercola.com
Take Control of Your Health

For Mercola.com Customer Service
Call 877-985-2695 or visit support.mercola.com

STANDUP TANNING SYSTEM

User Manual

Warranty

Tanning Systems are warranted to be free from defects in workmanship as follows:

(5) Years on all metal structural components
(1)Year on electrical components
(90) Days on lamps

Dealer's obligation under this warranty is limited to the repair and/or replacement of any defective part without charge for that part, at the manufacturer's discretion, with the following limitations:

- This warranty is extended only to the original purchaser appearing on the sales receipt and is non-transferable.
- This product is designed for use by one person at a time.
- Only original parts may be used.
- All major repairs must be completed by an authorized service representative.
- This warranty does not cover transportation charges on the parts.
- Labor costs are not reimbursable for repair or replacement of items.

Dealer disclaims any responsibility for transportation. Dealer further disclaims any responsibility for injury resulting from the failure of equipment or parts manufactured by due to incorrect installation or operation.

Dealer shall not be liable for loss or damages caused either directly or indirectly from the use of its products. This limited warranty does not extend to any products which have been damaged as a result of accident, misuse, abuse, or as a result of service or modification by anyone other than an representative.

This warranty does not apply to any failure of parts or products due to alterations, modifications, misuse, abuse, accidents, improper maintenance, or failure to follow the specified electrical requirements. Such occurrences immediately VOID this warranty. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY. No person, firm, or corporation is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of these goods

USE OF THIS PRODUCT IN A COMMERCIAL TANNING FACILITY OR FOR PROFESSIONAL AND MEDICAL SERVICES AUTOMATICALLY RESULTS IN THE VOIDING OF ANY AND ALL MANUFACTURER'S WARRANTIES!

THIS PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH PERFORMANCE STANDARDS FOR SUN LAMP PRODUCTS UNDER U.S. FDA Section 21 CFR PART 1040.20.

Congratulations

Thank you for choosing our standup tanning system for your tanning pleasure. This tanning system is designed to give you many years of dependable, trouble-free enjoyment in the comfort of your own home.

Table of Contents

Warranty ____ 2

Safety Information ____ 4

Specifications ____ 4

Electrical Requirements ____ 5

Set Up and Assembly Instructions ____ 6-8

Pre-Tanning Guidelines ____ 9

Using The Tanning System ____ 10

Recommended Exposure Times ____ 10

Timer Instructions ____ 10

Care and Maintenance ____ 10

Acrylic Removal and Installation ____ 11-12

Lamp Removal ____ 12

Lamp Maintenance ____ 12

How to Obtain Service ____ 12

Helpful Service Hints ____ 13

Frequently Asked Questions ____ 13

Photosensitivity ____ 14

Pregnancy ____ 15

Record Your Warranty Information ____ 17

Warning Label Information ____ 18

Please read entire manual before attempting to operate this tanning system!

Safety Information

Label Notice: The United States FDA (Food & Drug Administration) requires that a warning label is provided to inform the user of possible dangers as stated in 21 CFR (Code of Federal Regulation), part 1040.20. Review the information on this label located on the front of your tanning system.

Tan smart and avoid overexposure. If you do not tan in the sun, you will not tan from this product. As with natural sunlight, overexposure can cause eye and skin injury and allergic reactions. Allow 48 hours between sessions. Minimum use distance is 1 inch or 2.54 centimeters. To ensure optimum smart tanning, please refer to the recommended exposure time chart. (See the Table of Contents.)

Use of certain medications or cosmetics may increase your sensitivity to the ultraviolet radiation. Consult your physician before using any tanning system if you are using medications or have a history of skin problems or believe you are sensitive to sunlight. See "Photosensitivity" (Refer to Table of Contents.)

Recommended eyewear: One pair of protective eyewear, approved by the FDA, is furnished with this equipment. Protective eyewear should be worn by all persons in the room when lamps are on. Failure to wear protective eyewear during each tanning session may result in severe burns or long-term injury to the eyes.

Only the following lamps may be used in this tanning system. Use of any other lamps voids the warranty.

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReNew (532005)
Solara ReFresh (532009)

Disconnect power cord before attempting to clean, re-lamp, or engage in the maintenance of this product. This equipment must be earth grounded.

DO NOT operate the tanning system while wet or near water.

Standup Specifications

Size (Height X Width X Thickness)	Weight	Volts	Amps	NEMA Receptacle		Timer*
72" X 24.5" X 2.5"	35 Lbs.	120	8	5-15R		Mechanical

*This standup tanning system has a maximum exposure time of 10-minutes.
Every system comes equipped with an internal 11-minute backup timer.
Refer to the table of contents for more information on timers.

Standup Electrical Requirements

NEMA 5-15R

The Standup comes equipped with a NEMA 5-15P electrical plug, which requires a NEMA 5-15R receptacle providing 110-120 Volts only!

Voltages outside of this range need to be rectified with the correct buck booster transformer, available through all Tanning System Dealers.

Failure to comply with electrical requirements will VOID ALL WARRANTIES and will damage electrical components!

WARNING: HIGH LEAKAGE CURRENT – ENSURE PROPER GROUNDING

WARNING: GROUNDING CIRCUIT CONTINUITY IS VITAL FOR SAFE OPERATION OF EQUIPMENT. NEVER OPERATE EQUIPMENT WITH GROUNDING CONDUCTOR DISCONNECTED

Additionally a very easy way of protecting your tanning unit from potential electrical damage due to power surges or spikes is to UNPLUG the unit when NOT in use.

FOR ADDITIONAL ASSISTANCE:
PLEASE REVIEW THE HELPFUL SERVICE AND MAINTENANCE HINTS IN THIS USERS MANUAL… IF YOU HAVE ADDITIONAL QUESTIONS… REQUIRE TECHNICAL SUPPORT… INTERESTED IN PURCHASING TANNING ACCESSORIES…OR FUTURE UPGRADES FOR NEW LAMPS… DO NOT HESITATE TO CONTACT THE AUTHORIZED DEALER SERVICE DEPARTMENT WHERE YOU PURCHASED YOUR TANNING SYSTEM.

Standup Tanning System Location Requirements

Make sure the room size is at least 6’ x 6’ x 8’ and is well ventilated. Air from the room is used to cool your tanning system which helps to ensure years of trouble free performance. Poor ventilation may cause the system to overheat and cause discomfort to the user as well. Choose a door that will provide adequate structural support and one that is in a traffic free area. Ensure that the power cord can be routed safely to the electrical outlet, and that the door can be fully opened and closed without obstruction and/or damage to the system, walls, door frame etc… If hanging the system on a wall, be sure to choose a location where it can be fastened properly and securely so as to prevent it from falling!

Unpacking Instructions

Your tanning system, brackets and hardware all come in one cardboard box. Upon opening, inspect all items thoroughly for any visible damage. Report any such damage to your Authorized Dealer immediately. Ensure that all hardware and brackets are included. Please note that only provides the brackets and hardware necessary to mount the system on a door. Wall mounting hardware is not provided.

Standup Assembly Instructions

Tools Required – Phillips screwdriver

Parts List

Item	Description	Quantity
A	Top Bracket	2
B	Bottom Bracket	1
C	Top Bracket Screws (Already screwed into top backside of system)	4
D	Bottom Bracket Thumb Screw (Already screwed into bottom of system	1
E	Caster	2

Included Brackets and Hardware



Attaching the Standup to a Door

There are two casters included with this unit that need to be properly installed BEFORE hanging it on a door. The casters need to be fully threaded into the inserts at the bottom of the unit as shown in figure 1B.

It is very important to ONLY SNUG the casters by hand!

DO NOT TIGHTEN WITH A WRENCH!

Step 1. Remove screws "C" from the back top side of the system, and screw them back in through the slots in the Top Brackets "A" as shown in Figure 1a below, but do not tighten yet.

Step 2. Grasp the Standup firmly with the brackets upright and test fit it on the door.

Step 3. Determine the necessary bracket height to hold the system against the door while allowing the casters to support the weight of the system.

Step 4. Carefully remove the system from the door and tighten screws "C" so the Top Brackets are at the correct height determined in step 3.

Step 5. Slide Bottom Bracket "B" under the door towards the center with the slot on the side that the Standup will hang.

Step 6. Hang the Standup back on the door and ensure a proper fit.





Step 7. Remove the thumb screw “D” from the bottom, insert the plastic washer “E” and screw the thumbscrew back in through the slot in the Bottom Bracket as shown in figure 1b.

Step 8. Slide Bottom Bracket “B” so it clamps the Standup against the door snugly, and tighten the thumb screw.

Optional holes are provided for mounting the Standup on a wall instead of a door (Figure 2.) The brackets, hardware and instructions included are only for mounting the system on a door. Removal of the acrylic and lamps first is recommended if mounting the system on a wall. It is the customer’s responsibility to ensure that the mounting methods and hardware used will safely support 50 lbs. and that it is firmly secured against the wall.



Making the Electrical Connection – refer to electrical requirements. (See Table of Contents.)

Step 1. Plug the three-prong 120 Volt AC power cord into a NEMA 5-15R outlet.

Step 2. Ensure that the cord does not get pinched while the door is opened or closed.

Step 3. Verify that the cord is long enough to allow the door to be fully opened and closed without problems.

Step 4. Ensure that the cord is routed safely away from any traffic or hazards.

NOTE: IT IS BEST TO UNPLUG THE TANNING SYSTEM WHILE NOT IN USE.

AS RECOMMENDED FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES, THIS TANNING SYSTEM SHOULD NEVER BE OPERATED NEAR WATER OR WHILE YOU ARE WET.

DO NOT CONVERT THE POWER CORD TO A TWO PRONG CORD OR MODIFY THE CORD IN ANY WAY.

We do not recommend that you connect your tanning system to an extension cord. However, if you must use an extension to reach your dedicated outlet, then it must be a 3 wire extension cord of at least # 12 gauge wire for under 12 feet. If longer than 12 feet, then you will need a 3 wire 10 gauge extension cord. (good to 25-30 ft.)

Pre-Tanning Guidelines

Your Skin

Before tanning, be sure your skin is free of any tanning oils or lotions (except those approved for indoor tanning use), body lotions or cosmetics. Cosmetics or medications applied to your skin may increase your sensitivity to ultraviolet light. If you are taking any medication, or if you are especially sensitive to sunlight, we recommend that you consult a physician before using this or any tanning equipment. It is also recommended that you not bathe immediately before using this tanning system as it removes natural body oils which protect your skin.

Your Eyes

FDA approved eye goggles are provided with this tanning system and must be worn whenever the tanning system is operating. Regular sunglasses do not adequately protect your eyes from ultraviolet light.

FDA approved eye shields should be worn while tanning and by everyone in the room while the tanning system is in operation.

DO NOT OPERATE the tanning system near water or while you are wet!

Using the Tanning System

This tanning system is designed for use by one person at a time. This tanning system operates via a mechanical timer. Determine the recommended exposure time according to your skin type. See chart below.

Recommended Exposure Times – Standup models. Shown in Minutes				
Skin Type:	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
I. Sensitive skin: burns easily and severely, does not tan	Not recommended for tanning!			
II. Light: burns easily and severely, tans minimally	2	4	6	8
III. Normal: burns moderately, tans average	2	5	7	9
IV. Dark: burns minimally, tans easily and above average	2	6	8	10
MAXIMUM EXPOSURE TIME IS 10 MINUTES				

ALLOW 48 HOURS BETWEEN TANNING SESSIONS!

10 Minute Mechanical Timer Instructions

Standup Models are equipped with mechanical timers.

To begin tanning, refer to the recommended exposure time chart above

Step 1. If using indoor tanning lotion, apply before turning on the system. Your Authorized Dealer can assist you with the proper tanning lotion for your skin type.
Step 2. Put on goggles.
Step 3. Turn timer clockwise to desired time. Timer will not allow more than 10 minutes.
Step 4. Stand no closer than one inch from the lamps.

When the timer reaches 0, the lamps will automatically shut off.

Do not turn the timer counter clock backwards. This will damage the timer.

Automatic Shut-off Timer

Your tanning system is equipped with a backup shut-off timer which will automatically turn off the tanning system after 10 minutes. This important safety feature prevents the user from resetting the timer before the end of the pre-set maximum time interval.

Caring For and Maintaining Your Tanning System

THE TANNING SYSTEM SHOULD BE COMPLETELY SHUT DOWN AND UNPLUGGED FROM POWER SOURCE AT LEAST TWO (2) FULL HOURS BEFORE ANY CLEANING OR MAINTENANCE TO ALLOW THE TANNING SYSTEM TO ADEQUATELY COOL DOWN!!!!

Preventive Maintenance for Your Tanning System				
Recommended Care	After Each Session	Monthly	6 Months	Every 1000 hours
Clean goggles	x			
Clean exterior of system		x		
Inspect/clean lamps			x	
Replace lamps				x

Cleaning and Maintenance

Warning. Disconnect tanning system from electrical power before cleaning.

When cleaning the tanning system, use a cotton towel which is much less abrasive than a paper towel. Never wipe with a dry cloth, as this will generate a slight static, which attracts dust.

Acrylic Removal

Warning. Disconnect system from electrical power before servicing.

Step 1. Remove thumb screw "D" (Figure 1b.)

Step 2. Carefully lift the Standup system off of the door and set horizontal on the floor.

Step 3. Slide the acrylic out of the top end of the system as shown in figure 3.

Figure 3 - Acrylic removal



Acrylic Installation

Step 1. Slide the acrylic in through the grooves at the top of the system.
Step 2. Pull it down evenly system until it seats at the bottom of the system.
Step 3. Carefully hang the system on the door again and tighten the thumb screw at the bottom.

Lamp Removal & Installation

The lamps are rated up to 1000 hours of use. You may elect to change lamps sooner.

Step 1. After removing the acrylic, grasp a lamp at one end and at middle. Turn the lamp a quarter turn. The lamp may then be gently removed from its holder.

Step 2. Hold lamp with brand name label facing toward the acrylic and to the top side of the system. To install the lamp, insert the pins located on the ends of the lamp into the slots on top of the lamp holder and turn the lamp a quarter turn to hold in place. Make sure that the writing on the lamp faces the wire acrylic.

For lamp replacement, refer to "Lamp Cleaning" section to follow. Lamps used longer than 1000 hours have lost their tanning power even though they will continue to light.

Only the following lamp types, certified by the United States FDA, have been certified for use in this standup tanning system:

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReNew (532005)
Solara ReFresh (532009)

You may purchase tanning lamps from your Authorized Dealer.

Do not use lamps other than those specified. To do so will void your warranty and FDA certification.

Lamp Cleaning & Replacement

Depending on the amount of usage, it is recommended that you clean your lamps every six months. To remove the acrylic, refer to table of contents. After all the lamps have been removed, use a soft cloth and a non-abrasive cleaner to wipe down the tanning system. Gently wipe the entire length of the lamp with a damp cloth to remove any film buildup.

How to Obtain Service

3. Review the "Helpful Service Hints" to follow.

4. If you require additional assistance, contact the Customer Service Department at the Authorized Dealer where the system was purchased. If it becomes necessary to replace a warranty part, proof of purchase is required to obtain warranty service. ***It is important to keep your store receipt.***

4. For non-warranty parts replacement or for routine maintenance, contact your Authorized Dealer.

Helpful Service Hints	
Lamps will not light	• Is the tanning system on using the timer system? • Is the tanning system plugged into the electrical receptacle? • Check the power supply. You may have to reset the circuit breaker. • Verify that the voltage coming out of the wall is safe for this product. Your voltage should not exceed 120 Volts. • The lamp may not be locked into place. You may need to hand twist back into locking position • The lamp may be burnt out. Removal of the acrylic may be needed. Refer to the acrylic removal section of this manual. Remove a lamp that lights and place it in the spot where the lamp was out. If this new lamp doesn't light in this position the ballast may need to be replaced. If it does light, the first lamp may need to be replaced.
Several lamps located next to each other are not lit	A ballast may require replacement, due to a power surge in your household electrical system. Contact your Authorized Dealer for replacement assistance.

Frequently Asked Indoor Tanning Questions?

May I tan daily?
No. US FDA guidelines specify to allow 48 hours between tanning sessions.

Do tanning lotions really make you tan faster?
Yes. Depending on your skin type, when you use the appropriate accelerator, you will achieve a darker tan in less time than if using no accelerator.

How many times do I have to use the system before I get a tan?
That depends on your skin type and how fast you tan. It will probably take you approximately 16 sessions to achieve the results you want. (See recommended exposure time chart.)

Do I have to take my contact lenses out before I tan?
No, if you wear protective FDA approved eyewear.

Do I really have to wear Goggles?
Yes. DO NOT use a tanning system without eye protection. Your eyes may be damaged by the UV rays. FDA approved goggles that you wear are very important. Your eyelids alone offer no protection against ultraviolet light, which may cause damage to the eye. Not using proper eye protection may also result in red, tired, itchy eyes, headaches and loss of night vision.

Nude Tanning

Parts of the body that have never been exposed to the sun before will turn pink or even red. They might even break out with a rash. This is caused by an over-exposure to the ultraviolet rays. It takes these parts longer to start the tanning process.

Rashes

Heat rashes, or "tanner's itch", indicate that the light and heat generated by tanning bulbs or the sun have dried your skin. Itching can also result from a reduced rate of melanin production in a particular area of your body. Melanin is the protective skin pigment found in varying amounts in everyone's skin. If you begin tanning in the nude, you may find that previously unexposed areas develop an itch. This is natural so don't be alarmed; just discontinue tanning for a few days, and then slowly build up time allowing melanin production to increase. Heat rashes may also have a slight redness and itching, which occurs from getting too many UV rays. It's dryness of the skin or reactions to cosmetics, medications or foods that may contribute to this. If a medication, irritation, cosmetic or food is causing the rash, you should stop tanning until the rash disappears.

Photosensitivity

A photosensitivity reaction does not depend on the presence or absence of a suntan or sunburn, although it often accompanies them. Photosensitivity reactions are immunological or toxicity reactions and result from the presence of photosensitizing agents and UV light. Photosensitivity reactions are characterized by reddish skin with elevated poison ivy-like bumps and can occur in areas that were not exposed to the sun. They frequently produce little or no discomfort. On the other hand, phototoxic reactions, another type of photosensitivity reaction, are usually accompanied by symptoms similar to that of sunburn. Once a person gets a photosensitivity reaction, they are more likely to have a recurrence under the same conditions in the future. (Mayo Clinic 1993).

Symptoms of Photosensitivity

Usually severe burning. Often occurs in patches and in small areas of the body.

Blotch formation. Could be a result of heat as well as light.

Rash (Photodermis). Redness induced by light. May be the cause of itching and may appear all over the body.

Uneven pigmentation. Could be the result of light exposure combined with medication, or it might be the result of non-light related factors such as genetic factors, pressure points or a fungus. Fungus will only show up when you tan. It looks like small white spots that do not tan. Selsun Blue® dandruff shampoo will usually take care of it. Put a cap full or two in your bath water and soak for 30 minutes a day for two consecutive days.

Common diseases which react unfavorably with UV light (are exacerbated by UV):
Herpes Simplex, Lupus Erythematosoyus (swelling of the nerve endings), Porphyria-severe (extreme sensitivity to any source of light), Vitiligo (irregularly shaped patches of skin with no pigmentation and dark borders), Skin cancers (Basal, Squamous, and Melanoma)

Below is a partial list of medicines that can cause a photosensitivity reaction (meaning you might turn red or burn when taking them with exposure to the sun or a tanning system):

IF YOU ARE TAKING ANY MEDICATIONS, CONSULT WITH YOUR DOCTOR BEFORE TANNING!

Antibiotics in the Tetracycline Family
Anticancer Drugs
Anticonvulsants
Antidepressants
Antidiabetics
Antihistamines
Antihypertensive Medications
Antiseptic Creams
Birth Control Pills
Retin-A
Sulfonamides (often for urinary tract infections)
Tranquilizers
Water Pills

Medications to avoid when tanning
Acne medications
Antibacterial Drugs
Antibiotics
Anticancer Drugs
Antidepressants
Antihistamines
Anti-inflammatory Drugs
Antiparasitic Drugs
Birth Control Pills
Diabetes Drugs
Diuretics
Psoralen Drugs (topical or oral)
Tranquilizers/Antipsychotic Drugs

Anyone with Basal Cell & Squamous Cell Carcinomas (directly linked to UV Rays) should not use a tanning system. Similarly, anyone with malignant melanoma (when unsure whether it is caused by the sun) should also avoid exposure to any UV rays (indoor or outdoor).

Pregnancy

You should consult with your doctor before tanning while pregnant.

FOR ADDITIONAL ASSISTANCE:

PLEASE REVIEW THE HELPFUL SERVICE AND MAINTENANCE HINTS IN THIS USERS MANUAL…

IF YOU HAVE ADDITIONAL QUESTIONS…
REQUIRE TECHNICAL SUPPORT…
INTERESTED IN PURCHASING TANNING ACCESSORIES…
OR FUTURE UPGRADES FOR NEW LAMPS…

DO NOT HESITATE TO CONTACT THE AUTHORIZED DEALER SERVICE DEPARTMENT WHERE YOU PURCHASED YOUR TANNING SYSTEM.

Warranty Information

USE OF THIS PRODUCT IN A COMMERCIAL TANNING FACILITY OR FOR PROFESSIONAL AND MEDICAL SERVICES AUTOMATICALLY RESULTS IN THE VOIDING OF ANY AND ALL MANUFACTURER'S WARRANTIES!

Record and retain this information for ease of service:

Authorized Dealer Name_____
Store Address_____
City_____State_____Zip Code_____
Phone_____
Salesperson_____
Date of Purchase_____
Standup Serial Number_____

Attach your receipt to this manual.

Warning Label Information

DANGER Ultraviolet radiation. Follow instructions. Avoid overexposure. As with natural sunlight, overexposure can cause eye and skin injury and allergic reactions. Repeated exposure may cause premature aging of the skin and skin cancer. FAILURE TO WEAR PROTECTIVE EYEWEAR MAY RESULT IN SEVERE BURNS OR LONG-TERM INJURY TO THE EYES.

WARNING: Read the instruction booklet before using this sunlamp product. All persons in the room should wear protective eyewear when lamps are on. Recommended eyewear: Provided eye shields or equivalent eyewear as defined under 21CFR 1040.20. Other types of eyewear may not provide adequate protection. If discomfort develops, discontinue use and consult a physician.

Medications or cosmetics may increase your sensitivity to the ultraviolet radiation. Consult physician before using sunlamp if you are using medications or have a history of skin problems or think you are especially sensitive to sunlight. If you do not tan in the sun, you are unlikely to tan from the use of this product. Children, the elderly, or fair skinned people who always burn easily and either never tan or tan minimally, should not use this equipment.

To use, stand up in front of system maintaining least 5 inches between your body and lamps, to avoid overexposure.

Never tan more than once a day and allow 48 hours between tanning sessions. Tanning normally appears after the first few sessions and maximizes after approximately four weeks. Tan once or twice per week thereafter to maintain desired appearance.

ONLY THE FOLLOWING LAMPS HAVE BEEN CERTIFIED FOR USE IN THIS EQUIPMENT:

Solara Supreme (532003)
Sunergy Selectra VHO (533125)
Solara ReNew (532005)
Solara ReFresh (532009)

RECOMMENDED EXPOSURE TIMES – IN MINUTES
MAXIMUM EXPOSURE TIME IS 10 MINUTES

	SKIN TYPE	WEEK: 1	2	3	4	Max. Annual Minutes	Sessions
1	Sensitive Skin (Burns easily and severely and does not tan)	NOT RECOMMENDED FOR TANNING				-	-
2	Light (Burns easily and severely and tans minimally.)	2	4	6	8	120	24
3	Normal (Burns Moderately and tans average.)	2	5	7	9	180	16
4	Dark (Burns minimally, tans easily and above average.)	2	6	8	10	240	12

Disconnect power cord before attempting to clean, relamp, or engage in the maintenance of this product.

This product is in conformity with performance standards for sun lamp products under 21 CFR Part 1040.20 and ANSI/UL Standard 482.

Danger

Ultraviolet Radiation

Overexposure causes skin and eye burns.
Use protective eyewear. Follow instructions.
Drugs and cosmetics may increase UV effects.
UV exposure can be hazardous to your health and in the long term can contribute to premature ageing and skin cancer. UV effects are cumulative.
Greater risks are associated with early and repeated exposure.

Health Canada Santé Canada

Canada

WARNING: Read the instruction booklet before using this sunlamp product. All persons in the room should wear protective eyewear when lamps are on. Recommended eyewear: Provided eye shields or equivalent eyewear as defined under 21CFR 1040.20. To use, lie down on bench and pull canopy down as far as adjustment will allow maintaining at least 2 inches (5.1 centimeters) between your body and canopy, to avoid overexposure. Never tan more than once a day and allow 48 hours between tanning sessions. Tanning normally appears after the first few sessions and maximizes after approximately four weeks. This product is in conformity with performance standards for sun lamp products under 21 CFR Part 1040.20 and ANSI/UL Standard 482.

Only the following lamps have been certified for use in this equipment:
Solara Supreme (p/n 532003) Sunergy Selectra VHO (p/n 533125)

c UL US

Manufactured by: LPI

1044 Fordtown Rd Kingsport, TN 37673

Phone: 1-800-208-6369

Recommended Exposure Times - in Minutes: Maximum Exposure Time is 10 Minutes						Annual Minutes	Annual Sessions
Skin Type	Week	1	2	3	4		
1 (Sensitive)	Not recommended for exposure					-	-
2B (Light)		2	4	6	8	120	24
3B (Normal)		2	5	7	9	180	16
5 (Dark)		2	6	8	10	240	12

Manufactured by: LPI
1044 Fordtown Rd Kingsport, TN 37673
Phone: 1-800-208-6369

Made in the U.S.A.

Copyright 2012